Pan Glo® DE COLOMBIA

Moldes, Mantenimiento y Antiadherente

A BUNDY BAKING SOLUTION

Moldes para Panadería en Inventario Permanente

Moldes Planos y Baguette

Moldes Planos Aluminio con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Medida General (cm)
40808-R	Remanufacturado	1.3 mm / Molde plano con tecnología StayFlat® tipo 1	65 x 45
40808-R	Remanufacturado	1.3 mm / Molde plano con tecnología StayFlat® tipo 2	65 x 45
150722-07	Nuevo	0.7 mm / Molde sencilla	60 x 40



Moldes Planos Perforados Aluminio con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Medida General (cm)
44896	Nuevo	1.2 mm / Molde perforado con tecnología StayFlat®, perforación en base con diámetro de 3.1 mm, borde con alambre	65 x 45
170301	Nuevo	1.0 mm / Molde plano perforado con dos laterales de 1 cm	65 x 45
150722-07P	Nuevo	0.7 mm / Molde perforada	60 x 40



Moldes Baguette Aluminio perforado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Canales	Dimensiones (cm) Ancho del Canal	Medida General (cm)
11420	Nuevo	1.2 mm / Molde acanalado con perforaciones de 2 mm, marco en barra de aluminio soldado	5	7.6 x 65	65 x 45
171223	Nuevo	0.4 mm / Molde acanalado con perforaciones de 2 mm, marco en tubo de aluminio soldado	4	8.5 x 60	60 x 40

**Moldes remanufacturados hasta agotar existencia*

Tecnología StayFlat®

Nuestra tecnología StayFlat® aumenta la resistencia a deformaciones y alarga la vida útil de los moldes. La pestaña del molde tiene un refuerzo continuo con un alambre que incrementa su fuerza hasta un 30% y gracias a su base ligeramente cóncava que se aplana durante el calentamiento generando una distribución uniforme del calor. *(Patente StayFlat USA N. 9.737.171)*

Moldes Cupcake/Muffin y Brownie

Moldes Cupcake/Muffin Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Volumen (ml)	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
					Diámetro	Profundidad	
Cupcake							
45575	Nuevo	0.5 mm / Borde reforzado con alambre	35	112	7	3.5	65 x 45
APC513	Remanufacturado	0.5 mm / Borde reforzado con barra	30	118	7	3.8	65 x 45
Mini-Cupcake							
45255	Nuevo	0.5 mm / Borde reforzado con alambre	48	62	5	2.9	65 x 45
Muffin							
44705	Nuevo	0.5 mm / Borde reforzado con alambre	20	243	9.4	4.6	65 x 45
43645-R	Remanufacturado	0.5 mm / Borde reforzado con barra	12	148	8.3	3	33 x 45.5
Texas Muffin							
45265-R	Remanufacturado	0.5 mm / Borde reforzado con alambre	24	166	8	3.2	65 x 45
Muffin Corona							
44555-R	Remanufacturado	0.5 mm / Borde reforzado con barra	20	216	8.5	5	65 x 45
Mini-Cake							
43035	Nuevo	0.8 mm / Borde reforzado con alambre	15	296	10.5	3.8	65 x 45

Moldes Brownie Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Volumen (ml)	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
					Largo x Ancho	Profundidad	
Brownie (Aluminio)							
46605	Nuevo	0.9 mm / Borde reforzado con alambre	24	130	6.7 x 6.7	4	52 x 36
Mini-Brownie							
42865	Nuevo	0.5 mm / Borde reforzado con barra	48	65	4.2 x 4.2	3.3	66 x 45

Molde Pastelito Aluminio con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Volumen (ml)	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
					Largo x Ancho	Profundidad	
———	Remanufacturado		20	———	12 x 5	3.8	66 x 29

Moldes Torta

Molde Torta Rectangular
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Volumen (ml)	Dimensiones (cm)	
				Largo x Ancho	Profundidad
40237	Nuevo	0.8 mm / Sin uniones, borde reforzado con barra	7098	43.7 x 64.1	5.1

Moldes Torta Angel
Aluminio con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Volumen (ml)	Dimensiones (cm)	
				Diámetro	Profundidad
46500	Nuevo	1.5 mm / Base lisa, anillo anidador en el tubo	1834	19	7
46550	Nuevo	1.5 mm / Base lisa, anillo anidador en el tubo	3785	23.8	10.2

Molde para Pastel Estriado
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Volumen (ml)	Dimensiones (cm)	
				Diámetro	Profundidad
51060	Nuevo	2.2 mm / Construcción sin uniones, borde semicurvo	2839	25.4	9.5

Molde Torta de Arena
Aluminio con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Volumen (ml)	Dimensiones (cm)	
				Diámetro	Profundidad
47645	Nuevo	1.5 mm / Borde reforzado con alambre, paredes laterales estriadas, base grabada	1656	18.9	7.9

Molde Torta Redonda
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Volumen (ml)	Dimensiones (cm)	
				Diámetro	Profundidad
———	Remanufacturado	0.5 mm / Borde reforzado con alambre, base lisa	1616	25.5	3.8

**Moldes remanufacturados hasta agotar existencia*

Moldes para Bollos

Molde Pan Ciabatta
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
				Largo x Ancho	Profundidad	
46351	Nuevo	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	20	8.3 x 7.6	1.8	65 x 45

Moldes Hamburguesas
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
				Diámetro	Profundidad	
Hamburguesas Individuales						
100421	Nuevo	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	24	9	1.5	65 x 45
10112206	Nuevo	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	15	10.4	2	65 x 45
170703	Nuevo	0.6 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	15	11.4	2	65 x 45
170221	Nuevo	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	12	12.2	1.8	65 x 45
171118	Nuevo	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	12	13	2	65 x 45
Hamburguesas con 6 Módulos Cluster						
———	Remanufacturado	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	24	9.5	1.4	65 x 45
———	Remanufacturado	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	24	9.5	1.7	65 x 45

Moldes Perros
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
				Largo x Ancho	Profundidad	
Perro Grande						
170220	Nuevo	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	16	19 x 5.7	1.8	65 x 45
170220-R	Remanufacturado	0.8 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	16	19	1.8	65 x 45
Mini-Perro						
1034106	Nuevo	0.6 mm / Barra de refuerzo en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	18	15.2 x 5.2	1.3	65 x 45
42435	Remanufacturado	0.8 mm / Alambre en el borde, cavidades embutida en una sola pieza	18	15.2 x 4.7	1.3	65 x 45

Moldes Pan Tajado



Molde Pan Tajado y Tapa
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones (cm)		Medida General (cm)
				Base Superior	Profundidad	
170701	Nuevo	0.6 mm / Cavidad embutida	4	30 x 10	10	65 x 32
170701-T	Nuevo	1.2 mm / Tapa lisa con pliegues	———	———	———	57 x 32

Molde Pullman y Tapa
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones (cm)		Medida General (cm)
				Base Superior	Profundidad	
———	Remanufacturado	0.6 mm / Cavidad plegada	4	24 x 13	13	65 x 26
———	Remanufacturado		———	———	———	68 x 27

Moldes Pan Artesano
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de Artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones (cm)		Medida General (cm)
				Base Superior	Profundidad	
———	Remanufacturado	0.6 mm / Cavidad plegada	5	19 x 10	6.3	66 x 21



Molde para Tostada y Tapa
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones (cm)		Medida General (cm)
				Base Superior	Profundidad	
171114	Nuevo	0.8 mm / Cavidad embutida	4	10.9 x 32.7	6.6	65 x 34.6
171114-T	Nuevo	1.2 mm / Tapa lisa con pliegues	———	———	———	57 x 35

**Moldes remanufacturados hasta agotar existencia*

Moldes para Pan Especial

Molde Tostada Redonda Dos Piezas
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Dimensiones (cm)		Medida General (cm)
			Boca Interior	Diámetro	
48514	Nuevo	0.5 mm / Juego de dos piezas con sistema de bloqueo a los laterales	25.4	9.5	43.8 x 26.7

Molde para Pan Sándwich
Aluminio con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
				Largo x Ancho	Profundidad	
49015	Nuevo	1.6 mm / Molde acanalado, perforado con base plana	10	31.8 x 7.6	1.9	65 x 45

Molde para Mini-Loaf
Acero aluminizado con silicona anti adherente AMERICOAT® ePlus

Núm. de artículo	Estado*	Espesor/Detalle	Cavidades	Dimensiones Superiores (cm)		Medida General (cm)
				Largo x Ancho	Profundidad	
45727	Nuevo	0.5 mm / Esquinas cuadradas, borde con alambre	28	9.8 x 6.4	3.3	49.5 x 25.1

**Moldes remanufacturados hasta agotar existencia*

AMERICOAT® ePlus

Recubrimiento en silicona anti adherente que proporciona hasta un 30% mas de liberación, reduciendo la trasferencia de carbón y disminuyendo el uso de desmoldantes en más del 50%. Nuestros materiales de alta calidad y recubrimiento AMERICOAT® ePlus con estatus FDA cumplen con todos los requerimientos de la resolución 4142 del 2012 y la resolución 2674 del 2013 exigidos por INVIMA y la Secretaria de Salud.

Pan Glo® DE COLOMBIA

Moldes, Mantenimiento y Antiadherente

A BUNDY BAKING SOLUTION

Bodega 44 | Zona Franca Internacional de Pereira | Corregimiento de Caimalito | Pereira
+57 (6) 367 8745 | info.colombia@panglo.com | panglo.com.co |